



CATALOGO 2026 / CHINOVA MOTOPARTES

HELMET BLUETOOTH & INTERCOM

Auriculares / Intercomunicadores / Dashcam
Catalogo tecnico 2026 - imagenes y especificaciones



46

MODELOS
BLUETOOTH / INTERCOM

Headquarters: Foshan, China

SECCIONES

01**Controlador Bluetooth**

1 modelos

02**Amplificador y Walkie-Talkie para Esquí**

2 modelos

03**Dashcam + Bluetooth para Casco**

5 modelos

04**Bluetooth para Casco - Modelos Estándar**

16 modelos

05**Bluetooth para Casco - Intercomunicadores**

14 modelos

06**Intercomunicadores Qualcomm / Compatibles**

8 modelos



CHINOVA / HELMET BLUETOOTH CATALOG 2026

Controlador Bluetooth

1 modelos



MODELO 01

DX1 - Mando a distancia

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: Jieli
Control de teléfono: contestar llamadas, volumen, pista anterior/siguiente, reproducir/pausar, activar asistente de voz
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión Bluetooth: 10M (sin obstáculos)
4. Batería: 90mAh
5. Tiempo de uso continuo: 30 días
6. Resistencia al agua: IPX6
7. Tiempo de carga: 1H
8. Compatible con Apple, Android, HarmonyOS

ACCESORIOS / EMPAQUE

PESO UNITARIO

81g

CAJA / PESO

Peso neto: 10.2KG
Peso bruto: 10.9KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 200pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 103*67*38mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés



CHINOVA / HELMET BLUETOOTH CATALOG 2026

Amplificador y Walkie-Talkie para Esquí

2 modelos



Headquarters: Foshan, China

MODELO 02

K1-MAX - Amplificador

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: Jielì 6.0
2. Batería 18650 integrada 3.7V 2000mA
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Funciones: micrófono inalámbrico de solapa (1V1), grabación, USB, tarjeta TF, pantalla de dígitos, procesamiento de audio DSP, compatible con reproducción y reconexión Bluetooth
5. Almacenamiento: tarjeta TF, memoria USB
6. Voltaje de carga: 5V/1A
7. Potencia de salida: 5W*1 THD=10%
8. Tiempo de carga: aprox. 3H
9. Tiempo de uso: aprox. 5H a volumen máximo
10. Formato de archivo: MP3

ACCESORIOS / EMPAQUE

PESO UNITARIO

203.2g

CAJA / PESO

 Peso neto: 20.25KG
 Peso bruto: 21.49KG

CERTIFICACIÓN

 CE/FCC/ROHS/SRRC/
 Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

 Unidades/caja: 60PCS
 Dim. caja exterior: 57.5*27.5*53cm


Dim. caja de color: 168*135*52mm

EMBALAJE / MANUAL

 Embalaje neutro en inglés
 Manual en chino, inglés, español, turco

MODELO 03

ESPECIFICACIONES

Q3 - Auriculares walkie-talkie para esquí


1. Bluetooth: Yixi 6.0
2. Batería de litio polimérica integrada, 3.7V — 700mA
3. Distancia Bluetooth: 10M (línea recta, sin obstáculos)
4. Distancia walkie-talkie: 500m (línea recta, sin obstáculos)
5. Temperatura de trabajo: -30°~45°
6. Tiempo de espera: aprox. 200H | Carga: 2H | Intercomunicador: aprox. 13H | Llamada Bluetooth: aprox. 10H | Reproducción de música: aprox. 10H
7. Compatible con: intercomunicador full dúplex para 2 personas, llamada Bluetooth, mezcla de audio, reconexión Bluetooth, cambio entre contestación manual/automática, indicación de batería en iOS, tono de llamada
8. No compatible con intercomunicadores de terceros
9. Grado de impermeabilidad: IP56

ACCESORIOS / EMPAQUE

PESO UNITARIO

80.6g

CAJA / PESO

 Peso neto: 11.75KG
 Peso bruto: 12.60KG

CERTIFICACIÓN

 CE/FCC/ROHS/SRRC/
 Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

 Unidades/caja:
 Dim. caja exterior: 53*32.5*29cm
 Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Manual en chino, inglés, español, turco



CHINOVA / HELMET BLUETOOTH CATALOG 2026

Dashcam + Bluetooth para Casco

5 modelos



Headquarters: Foshan, China

MODELO 04

L3 - Dashcam para ciclismo

ESPECIFICACIONES



1. Resolución 1080P/30fps alta definición
2. Batería 400mA, funcionamiento continuo 1.5H
3. Compatible con tarjeta microSD hasta 256GB (clase 10/V30 alta velocidad)
4. Tuerca hexagonal antirrobo y anti-aflojamiento
5. Resistencia al agua: IPX6
6. Formato de video: MOV, formato de foto: JPG
7. Sin necesidad de APP; conexión directa al teléfono via OTG para ver o descargar videos
8. Parámetros del objetivo: F=2.5/f=2.1mm, ángulo de 140°, lente híbrido vidrio-plástico
9. Tiempo de carga: 2H
10. Grabación en bucle

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

206g

CAJA / PESO

Peso neto: 20.6KG
Peso bruto: 21.8KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Especificación: 100 unidades/caja
Dim. caja exterior: 57.5*47.5*38cm
Dim. caja de color: 182*113*47mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

MODELO 05


Q28 - Dashcam - Edición estándar

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: Jiel 5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Batería: 1500mAh
5. Tiempo de espera: 500H, llamadas: 50H, dashcam: 6.5H
6. Compatible con comandos de voz IA
9. Resolución: 2MP, grabación en bucle
10. Resolución de video: 1080P
11. Ángulo: 120°
12. Transferencia de datos por WIFI: APP "viidure" (nombre en inglés indicado en el archivo fuente) (compatible con Android e iOS)
12. Tarjeta Micro SD de 32GB alta velocidad incluida (compatible hasta 256GB)
14. Rotación 360° sin ángulos muertos
15. Resistencia al agua: IPX6
16. Instalación separable (doble clip desmontable de la unidad principal)
17. Compatible con dos teléfonos simultáneos
18. Contestación automática (modo manual conmutable)
19. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

305g

CAJA / PESO

Peso neto: 15.25KG
Peso bruto: 16.23KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50PCS
Dim. caja exterior: 53*40.5*29cm
Dim. caja de color: 134*103*76mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
inglés, español

MODELO 06

Q27 Dashcam con intercomunicador

ESPECIFICACIONES

Especificaciones por completar en el archivo fuente.



ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

Pendiente

CAJA / PESO

Pendiente

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Por completar.....

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés
Manual
Chino, inglés, español, turco

MODELO 07

ESPECIFICACIONES

Q28-2x - Dashcam - 2 personas intercomunicador



1. Chip Qualcomm: 5.0
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Intercomunicador para 2 personas: 500m, compatible entre marcas
5. Batería: 1500mAh
6. Tiempo de espera: 500H, llamadas: 50H, dashcam: 6.5H
7. Compatible con comandos de voz IA
8. Resolución: 2MP, grabación en bucle
9. Resolución de video: 1080P
10. Ángulo: 120°
11. Transferencia de datos por WIFI: APP "viidure" (nombre en inglés indicado en el archivo fuente) (compatible con Android e iOS)
12. Tarjeta Micro SD de 32GB alta velocidad incluida (compatible hasta 256GB)
13. Rotación 360° sin ángulos muertos
14. Resistencia al agua: IPX6
15. Instalación separable (doble clip desmontable de la unidad principal)
16. Compatible con dos teléfonos simultáneos
17. Contestación automática (modo manual conmutable)
18. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

322g

CAJA / PESO

Peso neto: 16.10KG
Peso bruto: 17.08KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50PCS
Dim. caja exterior: 53*40.5*29cm
Dim. caja de color: 134*103*76mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés

MODELO 08

ESPECIFICACIONES

Q29 - Dashcam - 2 personas intercomunicador



1. Chip: Jieli 5.4 + Jieli 5.4
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V, batería: 1500mAh
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Intercomunicador para 2 personas: 500m, compatible entre marcas
5. Música compartida y mezcla de audio simultáneos durante intercomunicación
6. Tiempo de espera: 500H, llamadas: 50H, dashcam: 6.5H
7. Diseño de rueda de control, operable con guantes
8. Compatible con comandos de voz IA
9. Resolución: 2MP, grabación en bucle
10. Resolución de video: 1080P
11. Ángulo: 120°
12. Transferencia de datos por WIFI: APP "viidure" (nombre en inglés indicado en el archivo fuente) (compatible con Android e iOS)
13. Tarjeta Micro SD de 32GB alta velocidad incluida (compatible hasta 256GB)
14. Rotación 360° sin ángulos muertos
15. Resistencia al agua: IPX6
16. Instalación separable (doble clip desmontable de la unidad principal)
17. Compatible con dos teléfonos simultáneos
18. Contestación automática (modo manual conmutable)
19. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

314g

CAJA / PESO

Peso neto: 15.7KG
Peso bruto: 16.68KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50PCS
Dim. caja exterior: 53*40.5*29cm
Dim. caja de color: 136*104*76mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés



CHINOVA / HELMET BLUETOOTH CATALOG 2026

Bluetooth para Casco - Modelos Estándar

16 modelos



MODELO 09

Y13 - Edición estándar

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: Jieli BT6.0
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Batería: 1000mAh
5. Tiempo de espera: 160 horas
6. Tiempo de llamada: 13 horas
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua: IP6
9. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
10. FM: radio FM compatible
11. Compatible con dos teléfonos simultáneos
12. Contestación automática (modo manual conmutable)
13. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

136g

CAJA / PESO

Peso neto: 13.6KG
Peso bruto: 14.58KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 100PCS
Dim. caja exterior: 53*40.5*29cm
Dim. caja de color: 134*103*38mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje en caja / Manual en chino, inglés, español, turco

MODELO 10

Y21 - Edición estándar

ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Jieli BT5.4
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V, batería de litio 800mAh
3. Distancia de transmisión: 10M
4. FM: radio FM compatible
5. 16 modos de luz RGB multicolor
6. Luz de seguridad SOS
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua: IP6
9. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
10. Compatible con dos teléfonos simultáneos
11. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, portugués, indonesio, ruso, etc.)



ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

175g

CAJA / PESO

Cable Ridigo
Peso neto: 8.75KG
Peso bruto: 9.45KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 11

Y12 - Edición estándar

ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Jieli BT5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Batería: 500mAh
5. Tiempo de espera: 160 horas
6. Tiempo de llamada: 13 horas
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua: IP6
9. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
10. FM: radio FM compatible
11. Compatible con dos teléfonos simultáneos
12. Contestación automática (modo manual conmutable)
13. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)



ACCESORIOS / EMPAQUE

产品清单



PESO UNITARIO

127g

CAJA / PESO

Peso neto: 12.7KG
Peso bruto: 13.68KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 100PCS
Dim. caja exterior: 53*40.5*29cm
Dim. caja de color: 134*103*38mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 12

Y10 - Edición estándar

ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Jieli BT5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Batería: 1000mAh
5. Tiempo de espera: 300 horas
6. Tiempo de llamada: 28-32 horas
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua: IP6
9. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
10. Compatible con dos teléfonos simultáneos
11. Contestación automática (modo manual conmutable)
13. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)



ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

168g

CAJA / PESO

Peso neto: 8.40KG
Peso bruto: 9.10KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 13

Y20 - Edición estándar



1. Bluetooth: Jieli V5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Batería: 1000mAh
4. Distancia de transmisión: 10M
5. Iluminación: 16 modos de luz RGB multicolor
6. Tiempo de espera: 300 horas
7. Altavoz estándar de 40mm de diámetro
8. Tiempo de llamada: 25 horas; modo de iluminación: 10 horas
9. Asistente de voz IA: compatible
10. Resistencia al agua: IPX6
11. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
12. Luz ambiental: encendido/apagado compatible
13. Compatible con dos teléfonos simultáneos
14. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

178g

CAJA / PESO

Cable Rígido
Peso neto: 8.90KG
Peso bruto: 9.60KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 14

Y80 - Edición estándar

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: Jieli V5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Efectos de sonido EQ: 4 modos
5. Batería: 1000mAh
6. Tiempo de espera: 300 horas
7. Altavoz estándar de 40mm de diámetro
8. Tiempo de llamada: 28 horas
9. Asistente de voz IA: compatible
10. Resistencia al agua: IPX6
11. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
12. Compatible con dos teléfonos simultáneos
13. Contestación automática (modo manual conmutable)
14. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

176g

CAJA / PESO

Peso neto: 8.80KG
Peso bruto: 9.50KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/RRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro
Manual
Chino, inglés, español, japonés

MODELO 15

Q08 - Edición estándar



ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Jiel 5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Batería: 1000mAh
4. Pantalla LCD: muestra batería, temperatura, volumen
5. Efectos EQ: natural, rock, pop, clásico, jazz, country
6. Altavoz estándar de 40mm de diámetro
7. Radio FM
8. Distancia de transmisión: 10M
9. Tiempo de espera: 300 horas
10. Tiempo de llamada: 25 horas
11. Asistente de voz IA: compatible
12. Resistencia al agua: IPX6
13. Compatible con dos teléfonos simultáneos
14. Contestación automática (modo manual conmutable)
15. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

188g

CAJA / PESO

Peso neto: 9.40KG
Peso bruto: 10.10KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro
Manual
Chino, inglés, español, japonés

MODELO 16

ESPECIFICACIONES

D3 - Posicionamiento global - voz offline



1. Bluetooth: 5.3
 2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
 3. Distancia de transmisión: 10M
 4. Batería: 1000mAh
 5. Tiempo de espera: 300 horas
 6. Tiempo de llamada: 18 horas
 7. Asistente de voz IA: compatible con activación por voz offline
 8. Resistencia al agua: IPX6
 9. Control por voz IA, posicionamiento global, compatible solo con iOS
 10. Contestación automática (modo manual conmutable)
 11. Voz de arranque predeterminada en chino/inglés
 12. Altavoz estándar de 40mm de diámetro
 13. Bluetooth compatible con Android, Apple, HarmonyOS
 14. Posicionamiento compatible solo con iOS
- Voz de arranque predeterminada en chino e inglés
(personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

168g

CAJA / PESO

Peso neto: 8.40KG
Peso bruto: 9.10KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SHRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES


Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Manual en chino e inglés

MODELO 17

Y1 Modelo integrado



ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: 5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Batería: 250mAh
5. Tiempo de espera: 300 horas
6. Tiempo de llamada: 10 horas, reproducción continua: 16 horas
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Compatible con dos teléfonos simultáneos
9. Contestación automática (modo manual conmutable)
10. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)
11. Altavoz estándar de 30mm de diámetro
12. Compatible con Android, Apple, HarmonyOS

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

81g

CAJA / PESO

Peso neto: 8.10KG
Peso bruto: 8.80KG

CERTIFICACIÓN

SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 100pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*102*30mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro, manual en chino e inglés

MODELO 18

ESPECIFICACIONES

Y2 Auriculares integrados con intercomunicador



1. Bluetooth: Jieli 6.0
2. Batería de litio polimérica integrada: 500mA
3. Distancia de transmisión Bluetooth: 10M (sin obstáculos)
4. Distancia de intercomunicación: 500m (sin obstáculos)
5. Funciones: intercomunicador 1V1, conexión con intercomunicadores de terceros, llamada clara, volumen alto
6. Resistencia al agua: IP56
7. Tiempo de espera: aprox. 120H | Carga: aprox. 3H | Llamadas: aprox. 10H | Reproducción: aprox. 10H (música pop)
8. Compatible con: llamada Bluetooth, reproducción Bluetooth, reconexión Bluetooth, cambio manual/automático, indicación de batería iOS, tono de llamada

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

49g

CAJA / PESO

Peso neto: 9.65KG
Peso bruto: 10.5KG

CERTIFICACIÓN

SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 100 juegos
Dim. caja de color: 134*103*30mm
Peso: 96.5g
Dim. caja exterior: 53*32*29cm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro,
Manual en chino, inglés, japonés, español

MODELO 19

Y06 - Edición estándar

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: Jiel 5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Batería: 500mAh
5. Tiempo de espera: 300 horas
6. Tiempo de llamada: 18 horas
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua: IPX6
9. Compatible con dos teléfonos simultáneos
10. Contestación automática (modo manual conmutable)
11. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)
12. Altavoz estándar de 40mm de diámetro
13. Compatible con Android, Apple, HarmonyOS

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

160g

CAJA / PESO

Peso neto: 8.00KG
Peso bruto: 8.67KG

CERTIFICACIÓN

SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 131*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro
Manual
Chino, inglés, español, japonés

MODELO 20

Y70 - Edición estándar

ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Jielì 5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Batería: 500mAh
5. Tiempo de espera: 300 horas
6. Tiempo de llamada: 25 horas
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua: IPX6
9. Iluminación RGB: 6 modos de luz
10. Compatible con dos teléfonos simultáneos
11. Contestación automática (modo manual conmutable)
12. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)
13. Altavoz estándar de 40mm de diámetro
14. Compatible con Android, Apple, HarmonyOS

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

167g

CAJA / PESO

Peso neto: 8.35KG
Peso bruto: 9.05KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/RRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro, manual en chino e inglés

MODELO 21

Y50 - Edición estándar

ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Jielì 5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Batería: 1500mAh
- Diseño con rueda de control, operable con guantes
5. Tiempo de espera: 450 horas
6. Tiempo de llamada: 35 horas
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua: IPX6
9. Compatible con dos teléfonos simultáneos
10. Contestación automática (modo manual conmutable)
11. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)
12. Altavoz estándar de 40mm de diámetro
13. Compatible con Android, Apple, HarmonyOS



ACCESORIOS / EMPAQUE

产品清单



PESO UNITARIO

190g

CAJA / PESO

Peso neto: 9.50KG
Peso bruto: 10.20KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Manual
Inglés

MODELO 22

Y60 - Edición estándar

ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Jiel 5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Batería: 500mAh
5. Tiempo de espera: 300 horas
6. Tiempo de llamada: 25 horas
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua: IPX6
9. Iluminación RGB: 6 modos de luz
10. Compatible con dos teléfonos simultáneos
11. Contestación automática (modo manual conmutable)
12. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)



ACCESORIOS / EMPAQUE




主机



Type-C充电线



使用说明书



喇叭麦克风



安装包魔术贴

PESO UNITARIO

167g

CAJA / PESO

Peso neto: 8.35KG
Peso bruto: 9.05KG

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SHRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro, manual en chino e inglés

MODELO 23

Y15 - Edición estándar

ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Jiel 5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Batería: 500mAh
5. Reproducción continua: 16 horas
6. Tiempo de llamada: 8 horas
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua: IP66
9. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
10. Luz ambiental: encendido/apagado compatible
11. Compatible con dos teléfonos simultáneos
12. Contestación automática (modo manual conmutable)
13. Voz de arranque predeterminada en chino
14. Altavoz estándar de 40mm de diámetro
15. Compatible con Android, Apple, HarmonyOS



ACCESORIOS / EMPAQUE

产品清单



PESO UNITARIO

134g

CAJA / PESO

Peso neto: 13.4KG
Peso bruto: 14.23KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 100PCS
Dim. caja exterior: 53*40.5*29cm
Dim. caja de color: 134*103*38mm

EMBALAJE / MANUAL

Solo versión en chino

MODELO 24

Y11 - Edición estándar

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: Jiel 5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Batería: 500mAh
5. Tiempo de espera: 300 horas
6. Tiempo de llamada: 18 horas
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua: IPX6
9. Compatible con dos teléfonos simultáneos
10. Contestación automática (modo manual conmutable)
11. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)
12. Altavoz estándar de 40mm de diámetro
13. Compatible con Android, Apple, HarmonyOS

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

118g

CAJA / PESO

Peso neto: 11.80KG
Peso bruto: 12.78KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

134

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés



CHINOVA / HELMET BLUETOOTH CATALOG 2026

Bluetooth para Casco - Intercomunicadores

14 modelos



Headquarters: Foshan, China

MODELO 25

Y30 - Intercomunicador 2 personas

ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Jieli 6.0
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Batería: 1000mAh
4. Distancia de transmisión Bluetooth: 10M (sin obstáculos)
5. Distancia de intercomunicación: 10M sin obstáculos (asiento delantero/trasero)
6. Compatible con intercomunicador 1V1 y conexión con terceros
5. Asistente de voz IA: compatible
6. Pantalla LED numérica
7. Resistencia al agua y polvo: IP56, polvo nivel 5, agua nivel 6
8. Tiempo de uso: llamadas aprox. 18H, intercomunicador aprox. 15H, música aprox. 18H, carga: 2.5H
9. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
10. Contestación automática (modo manual conmutable)
11. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, portugués, turco, indonesio, etc.)



ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

147g

CAJA / PESO

Peso neto: 14.7KG
Peso bruto: 15.68KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 100PCS
Dim. caja exterior: 53*40.5*29cm
Dim. caja de color: 134*103*38mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje en caja
Manual en 4 idiomas: chino, inglés, español, turco

MODELO 26

Y12Pro - Edición intercomunicador



ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Jieli BT5.4 + Jieli BT5.4 chip de doble núcleo
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V, 1000mAh (782052)
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Intercomunicador para 2 personas, distancia: 500M
5. Conexión entre marcas, compatible con auriculares Bluetooth comunes y terceros
6. Compatible con mezcla de audio: música simultánea durante intercomunicación
7. Compartir música: música y walkie-talkie simultáneos
8. Modo de luz: encendido/apagado compatible
9. Tiempo de espera: 270 horas
10. Tiempo de llamada: 25 horas; tiempo de intercomunicación: 15 horas
11. Resistencia al agua: IPX6
12. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
13. Asistente de voz IA: compatible
14. Compatible con dos teléfonos simultáneos
15. Contestación automática (modo manual conmutable)
16. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, portugués, turco, indonesio, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

139g

CAJA / PESO

Peso neto: 13.9KG
Peso bruto: 14.88KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SHRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 100PCS
Dim. caja exterior: 53*40.5*29cm
Dim. caja de color: 134*103*38mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 27

ESPECIFICACIONES

Y13Pro - Intercomunicador 2 personas



1. Bluetooth: Jieli BT5.4 + Jieli BT5.4 chip de doble núcleo
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V, 1000mAh
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Intercomunicador para 2 personas, distancia: 500M
5. Conexión entre marcas, compatible con auriculares Bluetooth comunes y terceros
6. Compatible con mezcla de audio: música simultánea durante intercomunicación
7. Compartir música: música y walkie-talkie simultáneos
8. Modo de luz: encendido/apagado compatible
9. Tiempo de espera: 270 horas
10. Tiempo de llamada: 18 horas; tiempo de intercomunicación: 15 horas
11. Resistencia al agua: IPX6
12. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
13. Asistente de voz IA: compatible
14. Compatible con dos teléfonos simultáneos
15. Contestación automática (modo manual conmutable)
16. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, portugués, turco, indonesio, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

142g

CAJA / PESO

Peso neto: 14.2KG
Peso bruto: 15.18KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 100PCS
Dim. caja exterior: 53*40.5*29cm
Dim. caja de color: 134*103*38mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje en caja / Manual en 4 idiomas: chino, inglés, español, turco

MODELO 28

ESPECIFICACIONES

Q30 Pro - Intercomunicador 2 personas



1. Bluetooth: Jieli BT5.4 + Jieli BT5.4 chip de doble núcleo
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V, 1000mAh
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Intercomunicador para 2 personas, distancia: 500M
5. Conexión entre marcas, compatible con auriculares Bluetooth comunes y terceros
6. Mezcla de audio: música, navegación y otros medios simultáneos durante intercomunicación
7. Compartir música: música y walkie-talkie simultáneos, número ilimitado de usuarios
8. Modo de luz: encendido/apagado compatible
9. Radio FM
10. Pantalla LED: muestra batería, volumen, frecuencia FM, modo intercomunicador
11. Linterna LED
9. Tiempo de espera: 270 horas
10. Tiempo de llamada: 15H; tiempo de intercomunicación: 15H
11. Resistencia al agua: IPX6
12. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
13. Asistente de voz IA: compatible
14. Compatible con dos teléfonos simultáneos
15. Contestación automática (modo manual conmutable)
16. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, portugués, turco, indonesio, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE

产品清单



Q30PRO 主机

咪线

背夹

魔术贴安装包

充电线

说明书

PESO UNITARIO

153g

CAJA / PESO

Peso neto: 15.3KG
Peso bruto: 16.28KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 100PCS
Dim. caja exterior: 53*40.5*29cm
Dim. caja de color: 134*103*38mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 29


ESPECIFICACIONES

Q26Pro - Intercomunicador 2 personas



1. Bluetooth: Jieli BT6.0
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V, 1000mAh
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Intercomunicador para 2 personas, distancia: 300-500M
5. Mezcla de audio simultánea durante intercomunicación
6. Tiempo de uso: Llamadas aprox. 18H, intercomunicador aprox. 15H, música aprox. 20H, carga: 2.5H
7. Tiempo de espera: 240 horas
8. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua y polvo: IP56, polvo nivel 5, agua nivel 6
9. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
10. Contestación automática (modo manual conmutable)
11. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, portugués, turco, indonesio, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

148g

CAJA / PESO

Peso neto: 14.8KG
Peso bruto: 15.78KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 100PCS
Dim. caja exterior: 53*40.5*29cm
Dim. caja de color: 134*103*38mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje en caja
Manual en 4 idiomas: chino, inglés, español, turco

MODELO 30

Y10 Max - Edición intercomunicador

ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Jieli 6.0
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Batería: 1000mAh
4. Distancia de transmisión Bluetooth: 10M (sin obstáculos)
5. Distancia de intercomunicación: 10M sin obstáculos (asiento delantero/trasero)
6. Compatible con intercomunicador 1V1 y conexión con terceros
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua y polvo: IP56, polvo nivel 5, agua nivel 6
9. Tiempo de uso: llamadas aprox. 18H, intercomunicador aprox. 15H, música aprox. 18H, carga: 2.5H
10. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
11. Contestación automática (modo manual conmutable)
12. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, portugués, turco, indonesio, etc.)



ACCESORIOS / EMPAQUE

配件清单



PESO UNITARIO

145g

CAJA / PESO

Peso neto: 14.50KG
Peso bruto: 15.34KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/RRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 100PCS
Dim. caja exterior: 53*40.5*29cm
Dim. caja de color: 134*103*38mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje en caja
Manual en 4 idiomas: chino, inglés, español, turco

MODELO 32

Y10-2x - Edición intercomunicador



1. Bluetooth: Jieli BT5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V, 1000mAh
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Intercomunicador para 2 personas del mismo modelo, distancia: 500M
5. Modo dual simultáneo; en modo intercomunicador, llamadas tienen prioridad
6. Tiempo de espera: 300 horas
7. Tiempo de llamada: 25 horas; tiempo de intercomunicación: 15 horas
8. Asistente de voz IA: compatible
9. Resistencia al agua: IP66
10. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
11. Luz ambiental: encendido/apagado compatible
12. Compatible con dos teléfonos simultáneos
13. Contestación automática (modo manual conmutable)
14. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)
15. Altavoz estándar de 40mm de diámetro

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

168g

CAJA / PESO

Peso neto: 8.40KG
Peso bruto: 9.10KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SHRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50PCS
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 33

Y20MAX - Edición intercomunicador

ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: chip de doble núcleo Jieli V5.3+5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Batería: 1000mAh
4. Distancia de transmisión: 10M
5. Iluminación: 16 modos de luz RGB multicolor
6. Intercomunicador para 2 personas, distancia: 300M (no compatible con terceros)
7. Modo dual simultáneo; en modo intercomunicador, llamadas tienen prioridad; modo mezcla: escucha navegación y música durante intercomunicación
8. Tiempo de espera: 300 horas
9. Tiempo de llamada: 25 horas; modo de luz: 10 horas
10. Asistente de voz IA: compatible
11. Resistencia al agua: IPX6
12. Instalación separable (clip desmontable de la unidad principal)
13. Luz ambiental: encendido/apagado compatible
14. Compatible con dos teléfonos simultáneos
15. Personalizable: español, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

180g

CAJA / PESO

Peso neto: 9.00KG
Peso bruto: 9.70KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 34

Q58MAX - Edición intercomunicador

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: chip de doble núcleo Jieli BT5.3+BT5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V, 1000mAh
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Intercomunicador para 2 personas, distancia: 500M
5. Radio FM
6. Tarjeta TF: MP3, compatible hasta 32GB
7. Pantalla LCD: muestra volumen, batería, frecuencia FM, etc.
8. Compatible con mezcla de audio, compartir música, mezcla y efectos EQ
9. Modo dual simultáneo; en modo intercomunicador, llamadas tienen prioridad
10. Linterna LED
11. Tiempo de espera: 300 horas
12. Tiempo de llamada: 25 horas; tiempo de intercomunicación: 15 horas
13. Asistente de voz IA: compatible
14. Resistencia al agua: IPX6
15. Instalación separable (doble clip desmontable de la unidad principal)
16. Compatible con dos teléfonos simultáneos
17. Contestación automática (modo manual conmutable)
18. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

203g

CAJA / PESO

Peso neto: 10.15KG
Peso bruto: 10.85KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 35

Q08MAX - Edición intercomunicador

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: chip dual Jieli 5.3+Jieli 5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión Bluetooth: 10M (sin obstáculos), intercomunicador para 2 personas: 500m, sin obstáculos
4. Batería: 800mAh
5. Funciones: pantalla LCD matricial, muestra batería, volumen, emparejamiento
6. Compatible con mezcla de audio, compartir música del mismo modelo
7. Resistencia al agua: IPX6
8. Instalación separable: unidad principal y clip desmontables
9. Tiempo de uso: reproducción continua 18H, llamadas 13H, carga: 2.5H
10. Contestación automática (modo manual conmutable)
11. Voz de arranque predeterminada en chino/inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

191g

CAJA / PESO

Peso neto: 9.55KG
Peso bruto: 10.25KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SHRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 36

Q68MAX - Edición intercomunicador

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: chip dual Jieli 5.34+Jieli 5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión Bluetooth: 10M (sin obstáculos), intercomunicador para 2 personas: 500m, sin obstáculos
4. Batería: 1000mAh
5. Funciones: pantalla TFT a color, muestra batería, volumen, emparejamiento
6. FM: radio FM
7. Compatible con mezcla de audio
8. Compartir música del mismo modelo (número ilimitado de usuarios)
7. Resistencia al agua: IPX6
8. Instalación separable: unidad principal y clip desmontables
9. Tiempo de uso: reproducción continua 16H, llamadas 16H, carga: 2.5H
10. Contestación automática (modo manual conmutable)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

219g

CAJA / PESO

Peso neto: 10.95KG
Peso bruto: 11.93KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 37

D3X - Intercomunicador ilimitado N+1

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: doble núcleo BT5.4+BT5.4
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Batería: 1000mAh
5. Tiempo de espera: 300 horas
6. Tiempo de llamada: 16 horas, reproducción continua: 25 horas
7. Asistente de voz IA: compatible
8. Resistencia al agua: IPX6
9. Distancia de intercomunicación: walkie-talkie semidúplex, ilimitado de usuarios, radio de 300m, compartir música ilimitado, radio de 300m
10. Contestación automática (modo manual conmutable)
11. Voz de arranque predeterminada en chino/inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)
12. Altavoz estándar de 40mm de diámetro

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

169g

CAJA / PESO

Peso neto: 8.45KG
Peso bruto: 9.15KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 38

N3X Reducción de ruido

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: 5.4
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión Bluetooth: 10M (sin obstáculos)
Distancia de intercomunicación: 300-500m, mezcla de audio
Intercomunicación full dúplex: 300m
Chip de reducción de ruido por red neuronal, llamada clara a 120 km/h
4. Batería: 1000mAh
5. Tiempo de espera: 270 horas
6. Tiempo de llamada: aprox. 15H, reproducción: 25H
7. Compartir música: aprox. 12H, distancia: 300m
8. Resistencia al agua: IPX6
9. Tiempo de carga: 2.5H
11. Voz de arranque predeterminada en chino,

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

177g

CAJA / PESO

Peso neto: 8.85KG
Peso bruto: 9.55KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje en caja / Manual en 4 idiomas: chino, inglés, español, japonés



CHINOVA / HELMET BLUETOOTH CATALOG 2026

Intercomunicadores Qualcomm / Compatibles


8 modelos



Headquarters: Foshan, China

MODELO 39
Y5X - Intercomunicador 4 personas
ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Chip Qualcomm 5.1
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión Bluetooth: 10M (sin obstáculos)
4. Batería: 1000mAh
5. Tiempo de espera: 300H, llamadas: aprox. 16H, música: aprox. 22H, carga: aprox. 2.5H
7. Red en grupo de 4 personas, distancia: 1000m
8. Compatible con intercomunicadores de terceros
9. Compartir música: compatible
10. Voz IA inteligente, reducción de ruido CVC
11. Instalación separable, unidad principal desmontable
12. Resistencia al agua: IPX6
13. Compatible con dos teléfonos simultáneos
14. Contestación automática (modo manual conmutable)


ACCESORIOS / EMPAQUE

PESO UNITARIO

208g

CAJA / PESO

Peso neto: 10.40KG
Peso bruto: 11.10KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Manual en 4 idiomas: chino, inglés, español, japonés

MODELO 40
Y6X - Intercomunicador 4 personas
ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: Chip Qualcomm 5.1
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Distancia de transmisión Bluetooth: 10M (sin obstáculos)
4. Batería: 1000mAh
5. Tiempo de espera: 300H, llamadas: aprox. 16H, música: aprox. 22H, carga: aprox. 2.5H
6. Pantalla LCD: muestra volumen, batería, emparejamiento
7. Red en grupo de 4 personas, distancia: 1000m, compatible con terceros
8. Compartir música: compatible
9. Voz IA inteligente
10. Radio FM
11. Linterna LED
12. Instalación separable, unidad principal desmontable
13. Resistencia al agua: IPX6
14. Compatible con dos teléfonos simultáneos
15. Contestación automática (modo manual conmutable)


ACCESORIOS / EMPAQUE

PESO UNITARIO

208g

CAJA / PESO

Peso neto: 10.4KG
Peso bruto: 11.1KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 41
Y8X - Intercomunicador 8 personas
ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: chip de intercomunicación Qualcomm 5.1 + Bluetooth 5.4
2. Distancia de transmisión Bluetooth: 10M (sin obstáculos)
3. Batería: litio polimérica integrada 3.7V, 1000mAh
4. Tiempo de uso: modo música 25H, modo intercomunicador 15H, carga 2.5H
5. Red mesh de 8 personas simultáneas, distancia: 1500m
6. Conexión entre marcas, compatible con terceros
7. Compartir música: compatible, número ilimitado de usuarios
8. Mezcla de audio: escucha música y otros medios durante intercomunicación
9. Voz IA inteligente
10. Instalación separable, unidad principal desmontable, 2 clips
11. Reducción de ruido CVC + audio de alta calidad
13. Resistencia al agua: IPX6
14. Compatible con dos teléfonos simultáneos
15. Contestación automática (modo manual conmutable)


ACCESORIOS / EMPAQUE
产品清单

PESO UNITARIO

223g

CAJA / PESO

Peso neto: 11.15KG
Peso bruto: 11.85KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Manual en 4 idiomas: chino, inglés, español, japonés

MODELO 42

D2-6X - Intercomunicador 6 personas - 1+5 - Edición intercomunicador

ESPECIFICACIONES



1. Bluetooth: chip de doble núcleo Qualcomm BT5.0 + Jieli BT5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V, 1000mAh
3. Distancia de transmisión: 10M
4. 1 maestro + 5 esclavos, intercomunicador 6 personas, distancia: 500M
5. Conexión entre marcas, compatible con auriculares Bluetooth comunes
6. Compatible con mezcla de audio y compartir música
7. Modo dual simultáneo; en modo intercomunicador, llamadas tienen prioridad
8. Tiempo de espera: 300 horas
9. Tiempo de llamada: 25 horas; tiempo de intercomunicación: 15 horas
10. Asistente de voz IA: compatible
11. Resistencia al agua: IPX6
12. Instalación separable, unidad principal desmontable
13. Luz ambiental: encendido/apagado compatible
14. Compatible con dos teléfonos simultáneos
15. Contestación automática (modo manual conmutable)
16. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE



PESO UNITARIO

185g

CAJA / PESO

Peso neto: 9.25KG
Peso bruto: 9.95KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SHRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro en inglés

Manual
Inglés, español

MODELO 43
Q18 - Intercomunicador 2 personas

ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: chip de doble núcleo Qualcomm BT5.0 + Jieli BT5.3
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V, 1000mAh
3. Distancia de transmisión: 10M
4. Intercomunicador para 2 personas, distancia: 800M
5. Conexión entre marcas, compatible con auriculares Bluetooth comunes
6. Compatible con mezcla de audio y compartir música
7. Modo dual simultáneo; en modo intercomunicador, llamadas tienen prioridad
8. Tiempo de espera: 300 horas
9. Tiempo de llamada: 25 horas; tiempo de intercomunicación: 15 horas
10. Asistente de voz IA: compatible
11. Resistencia al agua: IPX6
12. Instalación separable (doble clip desmontable de la unidad principal)
13. Altavoz HD de 40mm de diámetro, con micrófono 2 en 1
14. Compatible con dos teléfonos simultáneos
15. Contestación automática (modo manual conmutable)
16. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE

PESO UNITARIO

230g

CAJA / PESO

Peso neto: 11.50KG
Peso bruto: 12.20KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/SRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50PCS
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje, manual en 4 idiomas
Chino, inglés, español, japonés

MODELO 44
Y20-2x - Intercomunicador 2 personas
ESPECIFICACIONES


1. Chip Qualcomm: Bluetooth 5.0
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Batería: 1000mAh
4. Intercomunicador para 2 personas, distancia: 800M (compatible con terceros)
5. Compatible con auriculares Bluetooth comunes (distancia 10-50m)
6. Reducción de ruido CVC, llamada clara a 100 km/h
7. Modo dual simultáneo; en modo intercomunicador, llamadas tienen prioridad
8. Distancia de transmisión: 10M
9. Tiempo de espera: 300 horas
10. Tiempo de llamada: 25 horas; tiempo de intercomunicación: 15 horas
11. Asistente de voz IA: compatible
11. Resistencia al agua: IPX6
11. Compatible con dos teléfonos simultáneos
14. Contestación automática (modo manual conmutable)
15. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE

PESO UNITARIO

197g

CAJA / PESO

Peso neto: 9.85KG
Peso bruto: 10.55KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/RRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro
Manual
Chino, inglés,
español, japonés

MODELO 45
Y80-2x - Intercomunicador 2 personas
ESPECIFICACIONES


1. Chip Qualcomm: Bluetooth 5.0
2. Batería de litio polimérica integrada 3.7V
3. Batería: 1000mAh
4. Intercomunicador para 2 personas, distancia: 800M (compatible con terceros)
5. Compatible con auriculares Bluetooth comunes (distancia 10-50m)
6. Reducción de ruido CVC, llamada clara a 100 km/h
7. Modo dual simultáneo; en modo intercomunicador, llamadas tienen prioridad
8. Distancia de transmisión: 10M
9. Tiempo de espera: 300 horas
10. Tiempo de llamada: 25 horas; tiempo de intercomunicación: 15 horas
11. Asistente de voz IA: compatible
11. Resistencia al agua: IPX6
11. Luz ambiental: encendido/apagado compatible
11. Compatible con dos teléfonos simultáneos
14. Contestación automática (modo manual conmutable)
15. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE

PESO UNITARIO

201g

CAJA / PESO

Peso neto: 10.05KG
Peso bruto: 10.75KG

CERTIFICACIÓN

Certificación: CE/FCC/ROHS/SRRC
TELEC / Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro
Manual
Chino, inglés, español, japonés

MODELO 46
Q08-2x Intercomunicador 2 personas
ESPECIFICACIONES


1. Chip Qualcomm: Bluetooth 5.0
2. Graves potentes
3. Batería: litio polimérica integrada 3.7V, 1000mAh
4. Intercomunicador para 2 personas, distancia: 800M (compatible con terceros)
5. Compatible con auriculares Bluetooth comunes (distancia 10-50m)
6. Reducción de ruido CVC, llamada clara a 100 km/h
7. Modo dual en espera; en modo intercomunicador, llamadas tienen prioridad
8. Distancia de transmisión: 10M
9. Tiempo de espera: 300 horas
10. Tiempo de llamada: 25 horas; tiempo de intercomunicación: 15 horas
11. Asistente de voz IA: compatible
11. Resistencia al agua: IPX6
11. Luz ambiental: encendido/apagado compatible
11. Compatible con dos teléfonos simultáneos
14. Contestación automática (modo manual conmutable)
15. Voz de arranque predeterminada en chino e inglés (personalizable: español, japonés, alemán, francés, ruso, etc.)

ACCESORIOS / EMPAQUE

PESO UNITARIO

201g

CAJA / PESO

Peso neto: 10.05KG
Peso bruto: 10.75KG

CERTIFICACIÓN

CE/FCC/ROHS/RRRC/
Informe de calidad / Informe de patente de diseño

CAJA / ESPECIFICACIONES

Unidades/caja: 50pcs
Dim. caja exterior: 53*32*29cm
Dim. caja de color: 134*103*60mm

EMBALAJE / MANUAL

Embalaje neutro
Manual
Chino, inglés, español, japonés